

PKN
POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJNY

PN

www.pkn.pl

Dobrowolna certyfikacja wyposażenia placów zabaw

OBSZAR OBOWIĄZKOWY (regulowany)				OBSZAR DOBROWOLNY (nie regulowany)	
OBSZAR ZHARMONIZOWANY W UE		OBSZAR NIEZHARMONIZOWANY W UE		OBSZAR NIEZHARMONIZOWANY W UE	
Dyrektywy UE (prawo krajowe wprowadzające Dyrektywy UE)		Wymagania narodowe (prawo krajowe)		Brak regulacji na poziomie UE oraz w prawie krajowym	
Wystawiona przez producenta deklaracja zgodności. Oznaczenie wyrobu znakiem „CE” (jeśli jest wymagane)		Spełnienie wymagań przepisów krajowych w formie wymaganej przez prawo krajowe		Świadectwo pochodzenia wyrobu lub inny dokument wymagany przez prawo krajowe lub europejskie	
udział strony trzeciej reguluje przyjęte w Dyrektywie dla danego wyrobu model oceny zgodności		udział strony trzeciej reguluje prawo krajowe		udział strony trzeciej regulowany ustaleniami pomiędzy stronami kontraktu	
NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE
Producent przeprowadza na własną odpowiedzialność procedurę oceny zgodności	Procedura oceny zgodności przeprowadzona jest przez jednostkę notyfikowaną lub z jej udziałem	Producent przeprowadza na własną odpowiedzialność procedurę oceny zgodności	Procedura oceny zgodności (lub jej części) przeprowadzana jest przez wyznaczoną w przepisach lub wybraną przez producenta jednostkę oceniającą zgodność	Nie jest wymagany	
Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta		Forma potwierdzenia zgodności określona przez przepisy krajowe (np. certyfikat, deklaracja zgodności)	Forma potwierdzenia zgodności określona przez przepisy krajowe (np. certyfikat, świadectwo dopuszczenia, deklaracja zgodności)	Forma zgodna z przepisami uzgodniona pomiędzy stronami kontraktu	
Dokument ważny na całym obszarze UE bez potrzeby powołania w kraju kontrahenta. Niezgodny w obrębie krajowym.		Dokument niezgodny w obrębie krajowym. Może wymagać potwierdzenia w kraju kontrahenta w przypadku innych uregulowań prawnych jeśli nie ma porównania o ważnym znaczeniu.			

PKN
POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJNY

Ocena zgodności przez stronę pierwszą

MY oceniamy siebie


W przypadku oznakowania CE, **producent sam** dokonuje oceny zgodności.

PKN
POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJNY

Ocena zgodności przez stronę trzecią

Ocenę prowadzi **niezależna jednostka**

W przypadku oznakowania CE jest to **jednostka notyfikowana**



PKN
POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJNY

Powolywanie się na normy w przepisach

Powołanie w sposób wyłączny, z którego wynika, że jedynym sposobem spełnienia wymagań przepisu jest zgodność z normami na które się powołano

Powołanie wskazujące, z którego wynika, że jednym z możliwych sposobów spełnienia wymagań przepisu prawnego jest osiągnięcie zgodności z normami na które się powołano (np. koncepcja norm zharmonizowanych z Dyrektywami Nowego Podejścia)

Powolywanie się na normy w umowach cywilnych

1. Powinno być ustaloną praktyką
2. Ułatwia interpretację umów poprzez umożliwienie:
 - wykazania niewłaściwej realizacji umowy
 - wykazania należytej staranności
 - uwzględnienia norm w procedurze dowodowej

Odpowiedzialność podmiotu wprowadzającego do obrotu za wyrób

Dyrektywa Rady z 25 lipca 1985 r w sprawie zbliżenia postanowień przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących odpowiedzialności za wadliwe wyroby (85/374/EEC)

Dyrektywa Rady z 29 czerwca 1992 r dotycząca ogólnego bezpieczeństwa wyrobów (92/59/EEC)

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 Nr 229 poz. 2275)

Art. 6.

1. W przypadku gdy brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa określonego produktu, **produkt wprowadzony na rynek polski uznaje się za bezpieczny, jeżeli spełnia określone odrębnymi przepisami polskimi szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów.**
2. **Domniemywa się**, że produkt spełniający wymagania wynikające z norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej, będących transpozycją norm europejskich uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, do których odniesienia Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, **jest produktem bezpiecznym w zakresie wymagań objętych tymi normami.**

3. W przypadku braku przepisów, o których mowa w ust. 1, lub norm, o których mowa w ust. 2, albo jeżeli produkt nie jest zgodny z tymi normami, bezpieczeństwo produktu ocenia się w szczególności z uwzględnieniem:

- 1) spełniania przez produkt wymagań wynikających z dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej będących transpozycją norm europejskich innych niż normy uznane przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów;
- 2) spełniania przez produkt **Polskich Norm**;
- 3) zaleceń Komisji Europejskiej określających wskazówki co do oceny bezpieczeństwa produktu;
- 4) obowiązujących w danym sektorze zasad dobrej praktyki odnoszących się do bezpieczeństwa produktów;
- 5) aktualnego stanu wiedzy i techniki;
- 6) uzasadnionych oczekiwań konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.

Poziom 1 – norma zakładowa

jest przepisem technicznym ustalającym wymagania techniczne w danej jednostce Normy zakładowe są dokumentami porządkującymi wybrane zagadnienia w przedsiębiorstwie, których stosowanie przynosi przedsiębiorstwu określone korzyści

Nie jest to norma


Poziom 2 - Deklaracja zgodności

Oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym

Celem deklaracji jest wykazanie zgodności wyrobu z normami lub innymi dokumentami normatywnymi na które dostawca powołuje się w tej deklaracji

Poziom 3 - Certyfikacja dobrowolna

Producent poddaje się ocenie strony trzeciej oraz jej nadzorowi obejmującemu wyrób i proces jego wytwarzania z własnego wyboru lub na żądanie odbiorcy wyrobu.



Certyfikacja dobrowolna na Znak PN oznacza, że:

Producent dobrowolnie poddaje się ocenie strony trzeciej (PKN) oraz nadzorowi obejmującemu wyrób i proces jego wytwarzania w odniesieniu do wybranej przez producenta normy wyrobu

Ustalane są jednoznaczne kryteria oceny wyrobu w odniesieniu do konkretnej normy (wyroby różnych producentów oceniane są obiektywnie na podstawie stałych kryteriów)



Plac zabaw, skate parki

1. Przepisy prawa

ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o(.....)

Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności:

- kułtu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne,
- figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

Art. 5.1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidziany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

PKN
POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJNY

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(...) § 19. 1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza (.....)

(...) § 40. 1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Następczenie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 10⁰⁰-16⁰⁰. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się następczenie nie krótsze niż 2 godziny.

3. Odległość placów i urzędzeń, o których mowa w ust. 1, od linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m.

PKN
POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJNY

2. Polskie Normy

PN-EN 1176
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Części 1- 7 i 10-11

PN-EN 1177
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badania.


PN-EN 1176-7
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 7-Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PKN
POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJNY

PN-EN 14974

Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PKN
POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJNY



Nie jest znakiem jakości

Nie jest znakiem bezpieczeństwa

Nie jest znakiem zgodności z normą lub normami

PKN
POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJNY

www.pkn.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

mgr inż. Sławomir Wilczyński
Wydział Certyfikacji
tel. (22) 55 67 763
email: slawomir.wilczynski@pkn.pl

